



Flüsterkompressor ölfrei LMO 15-210 8 bar 0.75 ps/0.55 kW 168 l/min 15 l

683,06 €

Exkl. Steuern: 574,00 €

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/06/2020



Additional Information

Artikelnummer	36750
EAN	08712418257410
Länge (mm)	480
Breite (mm)	220
Höhe (mm)	400
Gewicht (kg)	17.500000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	15
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	210
Abgabeleistung l/min	168
Abgabeleistung (m ³ /h)	10.08
Einschaltdruck (bar)	8
Maximaldruck (bar)	10
Lautstärke dB(A) (0 m)	74
Lautstärke dB(A) (4 m)	54
Lautstärke dB(A) (7 m)	49
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	2800
Motorleistung (PS/kW)	0.75 PS / 0.55 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Professioneller Kompressor mit 8bar und robuster Pumpe mit 2-Zylinder. Geringer Verschleiß durch niedrige Drehzahl. Wartungsarm durch Ölfreie Bauweise. Ideales Gerät für den Transport. Praktischer Griff der gleichzeitig das Aggregat schützt.

Gerät für alle einfachen Arbeiten geeignet z.B. Nagler, Ausblasen, Reifenfüllen, usw.

- **2-Zylinder Direktangetrieben**
- **niedrigere Drehzahl für eine lange Lebensdauer**
- **Ölfreie Pumpe**
- **sehr leises Gerät**
- **Einfache Druckeinstellung über Druckminderer**
- **2 große Manometer**
- **CONDOR Automatik-Druckschalter**
- **Kondensatablassventil**
- **Großer Ansaugfilter**
- **Gummifüße für stabilen Stand**
- **standfeste Bauart**

