



Flüsterkompressor L 50-24 8 bar 0.5 PS/0.37 kW 20 l/min 24 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36518
EAN	08712418336177
Länge (mm)	400
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	600
Gewicht (kg)	24.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	50/50
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	1
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	24
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	50
Abgabeleistung l/min	20
Abgabeleistung (m ³ /h)	1.2
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	40
Lautstärke dB(A) (4 m)	20
Lautstärke dB(A) (7 m)	15
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Ja
Drehzahl (U/Min)	2900
Motorleistung (PS/kW)	0.5 PS / 0.37 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Professioneller Kompressor mit 8bar und ölgeschmierter Membranpumpe. Sehr leises Gerät. Ideales Gerät für den Transport. Inkl. thermischer Sicherung
Praktischer Griff der gleichzeitig das Aggregat schützt.

Gerät für alle einfachen Arbeiten geeignet z.B. Nagler, Ausblasen, Reifenfüllen, usw.

- **1-Zylinder Membranpumpe**
- **sehr leises Gerät**
- **Einfache Druckeinstellung über Druckminderer mit Wasserabscheider**
- **2 große Manometer**
- **CONDOR Automatik-Druckschalter**
- **Kondensatablassventil**
- **Gummifüße für stabilen Stand**
- **Motor mit thermischer Sicherung**
- **standfeste Bauart**

