



# Kompressor 6l H 185-6 8 bar 1.5 PS/1.1 kW 82 l/min

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	36546
EAN	08712418019094
Länge (mm)	500
Breite (mm)	240
Höhe (mm)	470
Gewicht (kg)	16.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	30/70
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	1
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	6
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	122
Abgabeleistung l/min	82.3
Abgabeleistung (m <sup>3</sup> /h)	4.94
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	80
Lautstärke dB(A) (4 m)	60
Lautstärke dB(A) (7 m)	55
Schallgedämpft	Nein
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	2850
Motorleistung (PS/kW)	1.5 PS / 1.1 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

## Beschreibung

---

**Passendes Gerät für alle einfachen Arbeiten z.B. Tackern, Ausblasen, Reifenfüllen, Fettspritzen, usw. Klein und handlich, perfekt für den einfachen Transport zum Einsatzort.**

- 1-Zylinder Direktangetrieben
- Ölgeschmiertes Gerät- geringer Verschleiß
- Einfache Druckeinstellung über Druckminderer
- 2 Manometer
- Automatik-Druckschalter
- Kondensatablassventil
- Großer Ansaugfilter
- Einfacher Transport
- Gummifüße für stabilen Stand
- Motor mit thermischer Sicherung
- Ölschauglas

