



# 12V Flüsterkompressor ölfrei LMO 3-190 8 bar 0.7 PS/0.5 kW 152 l/min 3 I

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	36747
EAN	08712418257373
Länge (mm)	450
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	260
Gewicht (kg)	13.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	12 V
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	3
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	190
Abgabeleistung l/min	152
Abgabeleistung (m <sup>3</sup> /h)	9.12
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	80
Lautstärke dB(A) (4 m)	60
Lautstärke dB(A) (7 m)	55
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	2400
Motorleistung (PS/kW)	0.7 PS / 0.5 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

## Beschreibung

---

Professioneller Kompressor mit 8bar und robuster Pumpe mit 2-Zylinder. Geringer Verschleiß durch niedrige Drehzahl. Wartungsarm durch Ölfreie Bauweise. Ideales Gerät für den Transport. Praktischer Rohrtank der gleichzeitig das Aggregat schützt.

Gerät für alle einfachen Arbeiten geeignet z.B. Nagler, Ausblasen, Reifenfüllen, usw.

Ideal für den festen Einbau in Fahrzeugen mit 12V Spannung

- 2-Zylinder Direktangetrieben
- niedrigere Drehzahl für eine lange Lebensdauer
- Ölfreie Pumpe
- sehr leises Gerät
- Einfache Druckeinstellung über Druckminderer
- 2 große Manometer
- Automatik-Druckschalter
- Kondensatablassventil
- Großer Ansaugfilter
- GummifüÙe für stabilen Stand
- standfeste Bauart

