



Tragbarer Flüsterkompressor 10 bar ölfrei LMO 5-380 2 PS/1.5 kW 304 l/min 5 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36576
EAN	08712418169195
Länge (mm)	550
Breite (mm)	340
Höhe (mm)	380
Gewicht (kg)	27.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	5
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	350
Abgabeleistung l/min	304
Abgabeleistung (m3/h)	18.24
Einschaltdruck (bar)	8
Maximaldruck (bar)	10
Lautstärke dB(A) (0 m)	70
Lautstärke dB(A) (4 m)	50
Lautstärke dB(A) (7 m)	45
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	1400
Motorleistung (PS/kW)	2.0 PS / 1.5 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Professioneller Kompressor mit 10bar und robuster Pumpe mit 2-Zylinder. Geringer Verschleiß durch niedrige Drehzahl. Wartungsarm durch Ölfreie Bauweise. Ideales Gerät für den Transport. Praktischer Rohrtank der gleichzeitig das Aggregat schützt.

Gerät für alle einfachen Arbeiten geeignet z.B. Nagler, Ausblasen, Reifenfüllen, usw. Ideal für den professionellen Einsatz bei SHK-Techniker.

- 2-Zylinder Direktangetrieben
- niedrigere Drehzahl für eine lange Lebensdauer
- Ölfreie Pumpe
- sehr leises Gerät
- Einfache Druckeinstellung über Druckminderer
- 2 große Manometer
- CONDOR Automatik-Druckschalter
- Kondensatablassventil
- Großer Ansaugfilter
- Gummifüße für stabilen Stand
- Motor mit thermischer Sicherung
- standfeste Bauart

