



Schraubenkompressor APS 20DD IVR Combi Dry 13 bar 20 PS/15 kW 258-2287 l/min 500 l

Regulärer Preis

-25%

17.675,07 €

Sonderpreis

13.256,30 €

Exkl. Steuern: 11.139,75 €

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36214-DD
EAN	08712418347401
Länge (mm)	1935
Breite (mm)	655
Höhe (mm)	1665
Gewicht (kg)	465.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	100/0
Motorleistung (PS/kW)	20 PS / 15.0 kW
Motor Effizienzklasse	IE3
Motortyp	PM Synchron motor
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Bedienungspanel	ES 4000 STANDARD
Trockner	Ja
Spannung Trockner (V)	230
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	500
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Maximaldruck (bar)	13
Minimale effektive Leistung (L/Min)	258
Maximale effektive Leistung (L/Min)	2287
Minimale effektive Leistung (m3/H)	15.48
Maximale effektive Leistung (m3/h)	137.22
Lautstärke dB(A) (0 m)	64
Lautstärke dB(A) (4 m)	44
Einschaltdruck (bar)	5.5
Steckertyp	EU

Kältemittel	R404a
Wichtigster Luftanschluss (")	3/4
Minimale Umgebungstemperatur (°C)	5
Maximale Umgebungstemperatur (°C)	46
Ölfrei	Nein
Ölkapazität (l)	4
Schraubenblock der Atlas Copco Gruppe	C55*
Anzahl der Stufen	1
Start	Inverter
Stromspannung (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequenzregelung (IVR)	Ja
Minimale Drehzahl 10 bar (rpm)	1428
Maximale Drehzahl 10 bar (rpm/Hz)	9047

Beschreibung

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?

Sie sind an einem [Schraubenkompressor von Airpress](#) interessiert, wissen aber nicht genau, welcher Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

