



Schraubenkompressor APS 40BD IVR Dry 13 bar 40 PS/30 kW 1000-5800 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36440-BDX-IVR
EAN	08712418359824
Länge (mm)	1810
Breite (mm)	830
Höhe (mm)	1555
Gewicht (kg)	607.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	100/0
Motorleistung (PS/kW)	40 PS / 30.0 kW
Motor Effizienzklasse	IE3
Motortyp	PM Synchron motor
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Bedienungspanel	ES 4000 STANDARD
Trockner	Ja
Spannung Trockner (V)	230
Druckluftbehälter	Nein
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Maximaldruck (bar)	13
Minimale effektive Leistung (L/Min)	1000
Minimale effektive Leistung (m3/H)	60
Maximale effektive Leistung (L/Min)	5800
Maximale effektive Leistung (m3/h)	348
Lautstärke dB(A) (0 m)	70
Lautstärke dB(A) (4 m)	50
Einschaltdruck (bar)	5.5
Steckertyp	EU
Kühlluftvolumen (m3/h)	4800

Wichtigster Luftanschluss (")	1 1/4
Ölfrei	Nein
Schraubenblock der Atlas Copco Gruppe	C80
Anzahl der Stufen	1
Start	Inverter
Stromspannung (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Stromkabel	4 x 25 mm ²
Frequenzregelung (IVR)	Ja
Minimale Drehzahl 10 bar (rpm)	5262
Maximale Drehzahl 10 bar (rpm/Hz)	7768

Beschreibung

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?

Sie sind an einem [Schraubenkompressor von Airpress](#) interessiert, wissen aber nicht genau, welcher Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

