



Schraubenkompressor APS 20D Combi Dry G3 13 bar 20 PS/15 kW 1617 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36214-G3-13
EAN	08712418415742
Länge (mm)	1940
Breite (mm)	665
Höhe (mm)	1665
Gewicht (kg)	505.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	100/0
Motorleistung (PS/kW)	20 PS / 15.0 kW
Motor Effizienzklasse	IE3
Motortyp	AC
Antrieb	Keilriemen
Bedienungspanel	ES 4000 S
Trockner	Ja
Spannung Trockner (V)	230
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	500
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Maximaldruck (bar)	13
Abgabeleistung l/min	1617
Abgabeleistung (m3/h)	97
Lautstärke dB(A) (0 m)	68
Lautstärke dB(A) (4 m)	48
Steckertyp	EU
Kältemittel	R134a
Wichtigster Luftanschluss (")	3/8
Minimale Umgebungstemperatur (°C)	4

Maximale Umgebungstemperatur (°C)	46
Ölfrei	Nein
Schraubenblock der Atlas Copco Gruppe	C67
Anzahl der Stufen	1
Start	Y-Δ
Stromspannung (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequenzregelung (IVR)	Nein

Beschreibung

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?

Sie sind an einem [Schraubenkompressor von Airpress](#) interessiert, wissen aber nicht genau, welcher Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

