



# Flüsterkompressor ölfrei L 6-95 8 bar 0.71 PS/0.52 kW 48 l/min 5 l

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	36743
EAN	08712418288537
Länge (mm)	330
Breite (mm)	380
Höhe (mm)	390
Gewicht (kg)	10.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	5
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	90
Abgabeleistung l/min	48
Abgabeleistung (m3/h)	2.88
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	66
Lautstärke dB(A) (4 m)	46
Lautstärke dB(A) (7 m)	41
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen	1

Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Ja
Drehzahl (U/Min)	1440
Motorleistung (PS/kW)	0.6 PS / 0.45 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

## Beschreibung

---

### Der L 6-95 Flüsterkompressor von Airpress

Der leise **Kompressor L 6-95** gehört zum Sortiment der **Minikompressoren** von Airpress. Und wenn ein Wort diesen Druckluftkompressor perfekt beschreiben kann, ist es das Wort Mini. In der Tat unterscheidet sich dieses Modell nicht nur durch seine Größe (33x38x39 cm) und sein Gewicht von 10 kg von seinen großen Brüdern, sondern vor allem auch durch seinen Geräuschpegel, der mit nur 66 Dezibel extrem niedrig ist. Mit einem 0.71 PS starken Zweizylindermotor, einem Maximaldruck von 8 bar und einem Luftstrom von 48 Litern pro Minute kann dieser Kompressor eine Blaspistole oder sogar kleine Druckluftwerkzeuge wie ein Tacker oder ein Nagler mit ausreichend Luft versorgen.

### Für welche Arbeiten ist der L 6-95 Kompressor geeignet?

Aufgrund des geringen Gewichts gewinnt der Verdichter Mobilität und kann einfach an den gewünschten Einsatzort transportiert werden. So müssen Sie keinen langen Druckluftschlauch quer durch Ihre Werkstatt oder Ihr Grundstück legen. Unterstützt wird dies durch die stabilen Gummifüße und die breite, standfeste Bauform. Trotz der geringen Größe kann dieser Luftkompressor für verschiedene Arbeiten benutzt werden. Hauptsächlich erleichtert er das Reinigen von Arbeitsplätzen und -flächen mittels einer Ausblaspistole, das Aufpumpen von Motorrad-, Autoreifen und Luftmatratzen, sowie die Arbeit mit einem Druckluftnagler und Tacker. Der ölfreie, direkt angetriebene Flüsterkompressor hat aufgrund seiner niedrigen Drehzahl eine lange Lebensdauer und verursacht einen äußerst geringen Lärmpegel.





## Wie wird der leise Kompressor L 6-95 gewartet?

Nach jedem Gebrauch des Kompressors muss unbedingt das während des Gebrauchs entstehende

Kondenswasser über dieses Ablassventil aus dem Kompressor abgelassen werden, denn auf diese Weise wird Korrosionsbildung vermieden. Weil es sich hier um einen ölfreien Kolbenkompressor handelt, ist der Kompressor ferner wartungsarm. Lediglich die **Luftfilter** und den **Öl/Wasser-Abscheider** sollten regelmäßig, das heißt mindestens einmal jährlich, gewechselt werden.

