



Druckluftschlauch 10m 8x13.5mm 1/4" 20 bar PVC

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	40480
Gewicht (kg)	1.500000
EAN	8712418396034
Länge (mm)	330
Breite (mm)	330
Höhe (mm)	70
Maximaldruck (bar)	20
Anschluss des Luftschlauchs zum Werkzeug (mm)	1/4
Innendurchmesser des Luftschlauchs zum Werkzeug (mm)	13.5 x 8
Anschlussart	Euro / Orion / Universell
Länge (m)	10
Schlauch Material	PVC / geflochtenes nylon
Verstärkung	Ja
Knickschutz	Ja
Drehbar	Nein

Beschreibung

Druckluftschlauch universell 10 m 8 mm PVC

Der professionelle **Druckluftschlauch** aus Polyvinylchlorid, kurz gesagt **PVC**, ist ein nachhaltiger, leichtgewichtiger und ölresistenter Luftschlauch. Der PVC-Druckluftschlauch hat eine innere Schicht aus Polyester. Es ist ein flexibler Schlauch mit minimalem Druckverlust. Der Durchmesser des Schlauches beträgt 8 x 13.5 mm.

Der PVC-Luftschlauch hat eine Länge von **10 Metern** und ist mit **Knickschutz** ausgestattet. Die Spirale aus Stahl schützen den Schlauch vor dem Abknicken oder Abreißen. Der **Maximaldruck beträgt 20 bar**.



Geeignet für:

- Garagen
- Werkstätten
- Heimwerker
- Hobby-Handwerker

Druckluftschlauch-Kupplungen

Der Druckluftschlauch ist mit zwei verschiedenen Kupplungen ausgestattet. Die universelle Kupplung eignet sich für sowohl **Euro-** als auch **Orion-Stecknippel**. Die andere Kupplung ist ein $\frac{1}{4}$ " Fitting mit Außengewinde. An diese Kupplung können $\frac{1}{4}$ "-Fittings mit Innengewinde angeschlossen werden. Dieses Paket enthält Euro- und Orion-Stecknippel.

Luftdichte Verbindung

Eine **luftdichte Verbindung** ist das A und O bei Luftschläuchen und Kupplungen. Das ¼" Fitting mit Außengewinde ist bereits mit Dichtungsmittel versehen. Aus diesem Grund können Sie sofort koppeln. Mehr über unsere Druckluftschläuche und Kupplungen erfahren? Lesen Sie dann unseren [Blog über Luftschläuche und Luftkupplungen!](#)