




# Automatischer Kondensatableiter mit Vorfilter 1/2" 24V AC

36337-24AC



## Details

Artikelnummer	36337-24AC
EAN	8712418390513
Gewicht (kg)	0.720000
Länge (mm)	100
Breite (mm)	90
Höhe (mm)	140
Luftanschluss (")	1/2
Typ Kondensatablass	Automatisch
Stromspannung (V)	24 V AC
Arbeitsdruck (bar)	0 - 16
Maximale Umgebungstemperatur (°C)	60

## Beschreibung

Automatischer Kondensatableiter mit 1/2"-Gewinde zum Ablassen von Kondensat in Druckluftsystemen. In festgelegten Zeitabständen öffnet sich das Ventil, um das Kondensat abzulassen. Mit den Drehknöpfen können die Intervallzeit und die Öffnungsdauer eingestellt werden. Die Intervallzeit kann zwischen 30 Sekunden und 45 Minuten und die Öffnungsdauer zwischen 0,5 und 10 Sekunden eingestellt werden. Dies ermöglicht eine sehr genaue Anpassung des Kondensatableiters an die Besonderheiten einer bestimmten Druckluftanlage.

Der automatische Kondensatableiter verfügt über eine Prüftaste. Mit dieser Prüftaste - Test - kann das Ventil manuell geöffnet werden. Zusätzlich verfügt der Kondensatableiter über einen eingebauten Schrägfilter in Form eines Siebes zum Zurückhalten von Feststoffpartikeln. So wird das Magnetventil vor Verschmutzung geschützt.

Das Ventil hat zwei 1/2 Zoll Anschlüsse mit Innengewinde. Die Stromversorgung erfolgt mit 24 V AC. Dieser Kondensatableiter ist für Druckluftsystemen mit einem maximalen Volumenstrom von 60m<sup>3</sup>/min bei einem Maximaldruck von 16 bar und Temperaturen zwischen +2°C und +56°C geeignet.

